ATTAQUE À L'EXPLOSIF À LA BANQUE: LES MALFRATS REPARTENT SANS RIEN

Coup dans l'eau pour les auteurs d'une attaque à l'explosif sur la BNP de Barchon. Mardi, à 2h45, ils ont tenté de faire sauter le distributeur mais ne sont pas parvenus à atteindre l'endroit où se trouve l'argent. Ils sont donc repartis bredouilles.

ALLISON MAZZOCCATO

Journaliste

La banque BNP Paribas a été attaquée dans la nuit de lundi à mardi. © Pierre Neufcour

Cela faisait plusieurs années que les autorités policière et judiciaire liégeoises n'avaient pas été occupées par une attaque de banque à l'explosif. Il faut dire que le temps et les mauvaises expériences ont fait réfléchir les organismes bancaires, qui ont peu à peu renforcé leur sécurité. Braquer une banque - comme une grande surface, par exemple - devient très difficile. Le distributeur, visible de l'extérieur, reste lui plus accessible pour les malfrats. Ces dernières années, en province de Liège, certains se sont essayés à l'exercice. Avec plus ou moins de réussite... En 2019, la banque Argenta de Visé en avait fait les frais. Le butin était nul, mais le distributeur et une partie de la façade avaient été endommagés. En 2020, la BNP de Remicourt avait été victime d'un fait similaire. Hassan, aujourd'hui poursuivi dans le dossier Air Cocaïne, avait attaqué la banque et avait dérobé une valise de sécurité contenant 187.000 euros. En 2019, c'est la Bpost d'Eupen qui avait subi pareil sort: les auteurs avaient mis de l'explosif dans des tranches de pizzas, insérées dans le distributeurs. Butin: plus de 105.000 euros.

> Les analyses de vidéosurveillance sont en cours. On ne sait pour l'instant rien du nombre d'auteurs
>
> Renaud Xhonneux
> PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI

Dans la nuit de lundi à mardi, à 2h45 du matin, des malfrats ont fort heureusement eu un peu moins de réussite que leurs prédécesseurs... «A l'heure actuelle, on sait qu'ils ont utilisé un système explosif sur le distributeur», indique Renaud Xhonneux, Premier substitut du procureur du Roi de Liège. «Le distributeur est endommagé, mais pas la façade. A l'exception du distributeur, il n'y a pas de préjudice. Ils n'ont pas réussi à atteindre l'endroit où se trouve l'argent.»

L'enquête a été confiée à la PJF de Liège, et elle débute. «Les analyses de vidéosurveillance sont en cours», poursuit le magistrat. «On ne sait pour l'instant rien du nombre d'auteurs, du moyen de locomotion utilisé, ni même de la direction de la fuite.»

Le distributeur. © Pierre Neufcour

LE SEDEE EST INTERVENU

Tôt ce mardi matin, sur place, de nombreux policiers étaient encore déployés. Les démineurs (SEDEE) sont intervenus et un périmètre de sécurité a été établi. En milieu de matinée, il a été levé.

La BNP de Barchon est installée au rond-point situé près de l'autoroute depuis quelques années seulement. Ce matin, un panneau en bois dissimulait le distributeur endommagé. On ignore quand celui-ci sera remplacé. ■